

Общему собранию собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу
г. Липецк, улица Свиридова И.В., дом № 1а

ООО «Городская управляющая компания «Победа» (ООО «ГУК «Победа») предлагает собственникам помещений утвердить Перечень и периодичность выполнения работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, улица Свиридова И.В., дом № 1а.

**Перечень и периодичность выполнения ООО «ГУК «Победа»
работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном жилом доме по адресу г. Липецк, улица Свиридова И.В., дом № 1а**

1		Управление			
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сроки и периоды выполнения работ, оказания услуг			
1,1	Организация деятельности аварийно-диспетчерской службы	в течение срока действия договора управления			
1,2	Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с	в течение срока действия договора управления			
1,3	Прием, хранение и передача ключей от помещений, входящих в состав общего имущества собственников	в течение срока действия договора управления			
1,4	Ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме,	в течение срока действия договора управления			
1,5	Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в	ежегодно			
1,7	Организация, в случаях предусмотренных договором управления многоквартирным домом, рассмотрения	в течение срока действия договора управления			
1,8	Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным	в течение срока действия договора управления			
1,9	Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам,	в течение срока действия договора управления			
1,10	Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в	в течение срока действия договора управления			
1,10.1	Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за	в течение срока действия договора управления			
1,11	Обеспечение контроля собственников за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и	в течение срока действия договора управления			
1,12	Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом	в течение срока действия договора управления			
1,13	Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в	в соответствии с режимом работы офиса			
1,14	Услуги паспортного стола по вопросам регистрации/снятия с регистрации по месту жительства и месту	в соответствии с режимом работы паспортного			
1,15	Выдача информационных справок/выписок по запросу собственника.	стола			
1,16	Организация предоставления дополнительных услуг по заявкам собственников	в день обращения, в соответствии с режимом			
		работы соответствующего подразделения			
		в порядке и на условиях установленных			
		управляющей организацией			
2		Содержание (периодическое обслуживание)			
№ п/п	Наименование работ и услуг	Ед. из.	Периодичность	Объем в ед. из.	Примечания
2.1. Аварийное обслуживание					
2.1.1.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.2.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.3.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.4.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.5.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.6.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.7.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 30 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.8.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.9.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (электротехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.10.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.11.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290

20

2.1.12.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.13.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.14.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуат. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	5 663,00	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.2.	Благоустройство территории				
2.2.1.	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами	шт.	1 раз в год	3,00	норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.2.	Окраска урны	шт.	1 раз в год	3,00	норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.3.	Окраска бордюра	п.м.	1 раз в год	150,00	норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.3.	Дезинсекция и дератизация				
2.3.1.	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	кв.м.	4 раз в год	1 421,40	норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.3.2.	Дезинсекция подвалов	кв.м.	4 раз в год	705,80	норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.4.	Обслуживание контейнерной площадки				
2.4.1.	Профилактический осмотр контейнерной площадки	м.	6 раз в год	3,00	норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.2.	Дезинфекция контейнерной площадки	шт.	1 раз в месяц в теплый период	0,33	норма из п.п. 3.2.1.9 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.3.	Мытье стен и полов контейнерной площадки водой с помощью шланга (стены окраш. масл. краской)	кв.м.	1 раз в месяц в теплый период	3,00	норма из п.п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.4.	Окраска металлического ограждения контейнерной площадки	кв.м.	1 раз в год	3,00	норма из п.п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.5.	Удаление с контейнерной площадки мусора, не принятого к утилизации региональным оператором	куб.метр	2 раз в месяц	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.5.	Озеленение территории				
2.5.1.	Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы и ее сбор в мешки	кв.м.	3 раза в теплый период	200,00	норма из п.п. 1.5.1-1.5.3 Приказа Минстроя РФ от 06.12.94 №13, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.2.1)
2.6.	Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов				
2.6.1.	Сбор и утилизация ртутьсодержащих бытовых отходов	кг.	1 в рабочие дни	2,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.7.	Тех. обслуж. констр. элементов				
2.7.1.	Общий осмотр технического состояния конструктивных элементов	кв.м.	2 раз в год	9 078,80	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.2.	Частичный осмотр технического состояния конструктивных элементов	кв.м.	2 раз в год	9 078,80	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.3.	Очистка кровли от мусора в теплый период	кв.м.	1 раз в год	715,60	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3, п. 2.2.4, табл. 4 п/п 66), ВСН 58-88(р)
2.7.4.	Осмотр крыши	кв.м.	1 раз в месяц	715,60	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.5.	Осмотр железобетонных конструкций	кв.м.	2 раз в год	9 078,80	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.6.	Осмотр внутренней и наружной отделки	кв.м.	2 раз в год	9 078,80	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.7.	Осмотр полов	кв.м.	2 раз в год	1 477,40	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.8.	Осмотр перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток	кв.м.	2 раз в год	570,70	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.9.	Осмотр панелей полносборных зданий и межпанельных стыков	кв.м.	2 раза в год	9 078,80	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.8.	Тех. обслуж. лифтов				
2.8.1.	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	шт.	12 раз в месяц	3,00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.2.	Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента	шт.	1 раз в год	3,00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)	шт.	1 раз в год	3,00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.9.	Тех. обслуж. сист. ГВС				
2.9.1.	Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.2.	Частичный осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.3.	Очистка труб ГВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	60,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.9.4.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителя, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.9.5.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.9.6.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)

2.9.7.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
2.9.8.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика	узел учета	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)
2.10.	Тех. обслуж. сист. ХВС				
2.10.1.	Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.2.	Частичный осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.3.	Очистка труб ХВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	45,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.10.4.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителя, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.10.5.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.10.6.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)
2.10.7.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
0.8.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика	узел учета	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)
2.11.	Тех. обслуж. сист. вентиляции				
2.11.1.	Общий осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты)	м.	2 раз в год	4 200,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.2.	Частичный осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты)	м.	1 раз в месяц	4 200,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.3.	Проверка исправности канализационных вытяжек	шт.	2 раз в год	12,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.11.4.	Сезонное управление и проверка работоспособности оборудования системы вентиляции	шт.	2 раз в год	240,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.11.5.	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них	кв.м.	1 раз в год	715,60	норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.12.	Тех. обслуж. сист. водоотведения				
2.12.1.	Общий осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.2.	Частичный осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.3.	Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 75 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	60,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 15)
2.12.4.	Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 100 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	60,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 16)
2.5.	Устранение засоров канализации	п.м. канализации	6 раз в год	5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), ВСН 58-88(р), ГЭСНр-2001-65, Е-1 Вып. 1 (Е9-1-8)
2.13.	Тех. обслуж. сист. газоснабжения				
2.13.1.	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	здание	1 раз в год	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.2.	Техническое обслуживание шарового крана до 50 мм. (включительно)	шт.	1 раз в год	3,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.3.	Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	п.м.	1 раз в год	420,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.4.	Технический осмотр подземного газопровода с проверкой состояния охранных зон газопровода	км.	4 раз в год	0,10	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.5.	Проверка технического состояния контрольного проводника	шт.	4 раз в год	3,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.6.	Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм.	шт.	1 раз в год	3,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.7.	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	шт.	1 раз в год	3,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.8.	Смазка газового крана диаметром 25-40 мм.	шт.	1 раз в год	3,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.9.	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	шт.	1 раз в месяц	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.10.	Текущее обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода	шт.	2 раз в год	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.11.	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом (перемычка)	шт.	1 раз в год	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации

Тех. обслуж. сист. отопления					
2.14.					
2.14.1.	Общий осмотр тех. состояния системы отопления (внутриквартирные устройства: трубопровод, радиаторы, зап. и рег. арматура)	кв.м. квартир	1 раз в год	5 663,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 14), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 1.6.1)
2.14.2.	Общий осмотр тех. состояния системы отопления (устройства в чердачных и подвальных помещениях: зап. и рег. армат., расш. баки)	кв.м.	2 раз в год	1 421,40	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 15), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 1.6.2)
2.14.3.	Осмотр запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов (с учетом обхода квартир)	шт.	1 раз в год	540,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 14), ВСН 58-88(р)
2.14.4.	Регулировка и наладка системы отопления (подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составл. тех. отчета)	здание	1 раз в год	1,00	норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 2)
2.14.5.	Консервация системы отопления (осмотр, составление описи недостатков, промывка системы, пробная топка)	м. трубопровода	1 раз в год	705,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 12), ВСН 58-88(р)
2.14.6.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стояки)	стояк	1 раз в год	33,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 9)
2.14.7.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (радиаторный блок)	рад. блок	1 раз в год	15,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 10)
2.14.8.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителя, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.1)
2.14.9.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.2)
2.14.10.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.4)
2.14.11.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки теплонос. с крепл. резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.5)
2.14.12.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Выбороч. метролог. поверка. Поверка (настройка) тепловычислителя	узел учета	1 раз в год	1,00	норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.8.3)
2.15.	Тех. обслуж. сист. электроснабжения				
2.15.1.	Осмотр открытой электропроводки	м.	1 раз в месяц	75,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.2.	Осмотр скрытой электропроводки	м.	1 раз в месяц	75,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.3.	Осмотр арматуры и электрооборудования	кв.м.	2 раз в год	1 477,40	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.4.	Осмотр силовых установок	шт.	1 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.5.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	м.	1 раз в год	7,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.6.	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение	1 раз в год	120,00	норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.15.7.	Проверка заземления ванн	ванна	1 раз в год	120,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.8.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	шт.	1 раз в год	120,00	норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.16.	Тех. обслуж. слаботоч. сетей и устройств				
2.16.1.	Общий осмотр состояния антенного кабеля, наладка и регулирование	кв.м.	2 раз в год	5 663,00	норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.17.	Уборка мест общего пользования				
2.17.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	кв.м.	1 раз в двое суток	443,20	норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	кв.м.	1 раз в неделю	1 032,20	норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.3.	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	кв.м.	2 раз в месяц	443,20	норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.4.	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	кв.м.	1 раз в месяц	1 032,20	норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.5.	Мытье пола кабин лифтов	кв.м.	1 в рабочие дни	4,50	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.6.	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов	кв.м.	2 раз в месяц	36,00	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.7.	Обметание пыли с потолков	кв.м.	1 раз в год	1 477,40	норма из п.п. 4.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.8.	Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской	кв.м.	1 раз в год	1 477,40	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.9.	Мытье окон, в т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные)	кв.м.	2 раз в год	60,00	норма из п.п. 4.2.1.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.10.	Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	3 раза в теплый период	15,00	норма п. 2.2.1.23.3 ч. 1 МДК 2-02.01: в) п. 3.1.20 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.11.	Влажная протирка колпаков светильников	кв.м.	1 раз в год	6,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.12.	Влажная протирка подоконников	кв.м.	2 раз в год	30,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.13.	Влажная протирка дверей	кв.м.	1 раз в год	22,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.14.	Влажная протирка оконных ограждений	кв.м.	1 раз в год	30,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139

2.17.15	Влажная протирка перил	кв.м.	2 раз в год	30,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.16	Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов)	кв.м.	2 раз в год	45,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.17	Влажная протирка почтовых ящиков	кв.м.	2 раз в год	6,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.18	Влажная протирка шкафов для электрощитков и слабот. устр.	кв.м.	2 раз в год	6,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.19	Очистка чердаков и подвалов от мусора (в т.ч. строительного) и его отосака на расстояние до 20 м.	кг	2 раз в год	15,00	норма из ГЭСНр 2001-69 (таблица ГЭСНр 69-9)
2.17.20	Влажное подметание пола кабин лифтов	кв.м.	1 в рабочие дни	4,50	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.21	Мытье стен и дверей кабин лифтов	кв.м.	2 раз в месяц	36,00	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.	Уборка придомовой территории				
2.18.1.	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см на терр. с усoверш. покp. 1 кл.	кв.м.	1 раз в сутки в дни снегопада	220,00	норма табл. 1 п. 2.2.1.1 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-6) п. 3.1.1 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см на терр. с усoверш. покp. 1 кл.	кв.м.	1 раз через 3 часа во время снегопада	220,00	норма табл. 4 п. 2.2.1.6 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-6) п. 3.1.5 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.3.	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (1 кл. терр.)	кв.м.	1 раз в сутки во время гололеда	220,00	норма из п.п. 2.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.4.	Очистка территории с усoверш. покp. от уплотненного снега (1 кл. терр.)	кв.м.	1 раз в сутки в дни без снегопада	220,00	норма табл. 5 п. 2.2.1.7 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-6) п. 3.1.6 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.5.	Подметание территории в дни без снегопада (усoверш. покp. 1 кл. терр.)	кв.м.	1 раз в трое суток в дни без снегопада	220,00	норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.6.	Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	1 раз в двое суток в дни без снегопада	15,00	норма из п.п. 2.2.1.23.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.7.	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов	кв.м.	2 раз в сутки в дни снегопада	220,00	норма из п.п. 2.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.8.	Очистка от снега и наледи контейнерной площадки в холодный период	кв.м.	1 раз в неделю	15,00	норма из п.п. 2.2.1.16 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.9.	Подметание территории в теплый период (усoверш. покp. 1 кл. терр.)	кв.м.	1 раз в двое суток	220,00	норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.10	Уборка мусора с отмоеток	кв.м.	1 раз в месяц	80,00	норма п. 2.2.1.17 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.14 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.11	Уборка приямков	приямок	1 раз в квартал	6,00	норма п. 2.2.1.18 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.15 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.12	Очистка урн от мусора	шт.	1 раз в сутки	3,00	норма табл. 15 п. 2.2.1.28 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.13	Протирка указателей	шт.	6 раз в год	2,00	норма из п.п. 2.2.1.31 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.14	Уборка контейнерной площадки	кв.м.	1 раз в двое суток	3,00	норма п. 2.2.1.24 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.21 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.15	Мех. очистка дорог от уплот. снега, удаление накатов и наледи	кв.м.	1 раз в сутки в дни без снегопада	400,00	норма из п.п. 2.2.3.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.16	Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	1 раз в двое суток	15,00	норма из п.п. 2.2.1.23.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.17	Уборка газонов от случайного мусора	кв.м.	1 раз в двое суток	200,00	норма табл. 11 п. 2.2.1.20 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.17 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
3	Содержание (мелкий ремонт)				
3.1.	Мелкий ремонт контейнерной площадки				
3.1.1.	Устранение мелких повреждений в покрытии основания контейнерной площадки	кв.метр	при выявлении неисправности	1,00	норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139, Нормативы ч. II раздел 2 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.7.1 табл. 14 п/п 2.1)
3.1.2.	Укрепление резьбовых соединений металлического ограждения контейнерной площадки	шт.	при выявлении неисправности	10,00	норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139, Нормативы ч. II раздел 2 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.7.1 табл. 14 п/п 2.1)
3.2.	Мелкий ремонт сист. ГВС				
3.2.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 50 мм	место	при выявлении неисправности	4,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.2.2.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.7)
3.2.3.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон	при выявлении неисправности	4,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.4.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 51-75 мм	место	при выявлении неисправности	2,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 18)
3.2.5.	Уплотнение сгонов диаметром до 20 мм	сгон	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.6.	Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм	сгон	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.7.	Замена кранов шаровых	кран	при выявлении неисправности	5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 5)
3.3.	Мелкий ремонт сист. ХВС				
3.3.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ХВС диаметром до 50 мм	место	при выявлении неисправности	6,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.3.2.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.7)
3.3.3.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон	при выявлении неисправности	8,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)

3.3.4.	Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок)	кран	при выявлении неисправности	6,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 1)
3.3.5.	Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм	сгон	при выявлении неисправности	6,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.6.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон	при выявлении неисправности	6,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.7.	Замена кранов шаровых	шт.	при выявлении неисправности	5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 3)
3.4.	Мелкий ремонт сист. водоотведения				
3.4.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм	место	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 18)
3.4.2.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм	место	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 20)
3.4.3.	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	патрубок	при выявлении неисправности	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 22)
3.4.4.	Уплотнение сгонов диаметром до 100 мм	сгон	при выявлении неисправности	2,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.4.5.	Замена фасонных частей из полимерных материалов на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм.	шт.	при выявлении неисправности	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 7-8), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-20)
3.4.6.	Замена фасонных частей из полимерных материалов на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм.	шт.	при выявлении неисправности	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 7-8), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-20)
3.5.	Мелкий ремонт сист. отопления				
3.5.1.	Укрепление крючков (кронштейнов) для труб и приборов отопления	шт.	при выявлении неисправности	4,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 5)
3.5.2.	Вывертывание/ввертывание радиаторной пробки	шт.	при выявлении неисправности	10,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 6)
3.5.3.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправ. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	1,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.7)
3.5.4.	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков (разборка, притирка, сборка и регулировка крана)	кран	при выявлении неисправности	4,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 11)
3.6.	Мелкий ремонт сист. электроснабжения				
3.6.1.	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	м.	при выявлении неисправности	7,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.2.	Замена перегоревшей электролампы	шт.	при выявлении неисправности	45,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.3.	Ремонт выключателей	шт.	при выявлении неисправности	6,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.4.	Замена выключателя с УЗО	шт.	при выявлении неисправности	5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
4.	Текущий ремонт				
4.1.	Текущий ремонт констр. элементов				
4.1.1.	Окна и двери. Замена металлических дверных блоков с коробкой	шт.	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	3,00	выполняется специализированной организацией
4.1.2.	Установка системы видеонаблюдения	комплект	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	1,00	выполняется специализированной организацией
4.2.	Текущий ремонт сист. ГВС				
4.2.1.	Установка кранов для спуска воздуха из системы д. 32 мм	шт.	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	5,00	норма п/п 29 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.2.2.	Смена отдельных участков трубопроводов ГВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 32	м. трубопровода	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	4,00	норма п/п 4 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.3.	Текущий ремонт сист. ХВС				
4.3.1.	Смена отдельных участков трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. 40	м. трубопровода	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	3,00	норма п/п 3 табл. 5 п.п. 2.2.2.2 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.4.	Текущий ремонт сист. отопления				
4.4.1.	Смена отдельных участков трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 40	м. трубопровода	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	2,00	норма п/п 5 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01

Директор ООО "ГУК Победа"



А.В. Безрукавников