



Исх. № 47д от 22.06.22 2022г.

ООО «Городская управляющая компания «Победа»
398004, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., дом № 20 корп. 1, пом. 5
ОГРН 1194827008540 ИНН 4824097774 КПП 482401001
р/с-чет № 40702810235000010908 в Липецком отделении № 8593
ПАО Сбербанк, к/счет № 30101810800000000604, БИК 044206604
Тел: +7(4742)38-67-18

эл. почта: ukpobeda@inbox.ru
Оф. сайт: http://www.gukpobeda.com

Общему собранию собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу
г. Липецк, ул. Теперика, дом № 1

ООО «Городская управляющая компания «Победа» (ООО «ГУК «Победа») предлагает собственникам помещений утвердить Перечень и периодичность выполнения работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, ул. Теперика, дом № 1.

**Перечень и периодичность выполнения ООО «ГУК «Победа»
работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном жилом доме по адресу г. Липецк, ул.ица Теперика, дом № 1**

1 Управление					
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сроки и периоды выполнения работ, оказания услуг			
1,1	Организация деятельности аварийно-диспетчерской службы	в течение срока действия договора управления			
1,2	Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов.	в течение срока действия договора управления			
1,3	Прием, хранение и передача ключей от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества в многоквартирном доме, и иных технических средств и оборудования, необходимых для эксплуатации многоквартирного дома и управления им.	в течение срока действия договора управления			
1,4	Ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме, Сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.	в течение срока действия договора управления			
1,5	Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.	ежегодно			
1,6	Организация, в случаях предусмотренных договором управления многоквартирным домом, рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом.	в течение срока действия договора управления			
1,7	Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания.	в течение срока действия договора управления			
1,8	Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом.	в течение срока действия договора управления			
1,9	Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги. Взаимодействие с расчетным центром и банковскими учреждениями.	в течение срока действия договора управления			
1,10	Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренной жилищным законодательством Российской Федерации	в течение срока действия договора управления			
1,11	Обеспечение контроля собственников за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом	в течение срока действия договора управления			
1,12	Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.	в течение срока действия договора управления			
1,13	Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме	в соответствии с режимом работы офиса			
1,14	Услуги паспортного стола по вопросам регистрации/снятия с регистрации по месту жительства и месту пребывания	в соответствии с режимом работы паспортного стола			
1,15	Выдача информационных справок/выписок по запросу собственника.	в день обращения, в соответствии режимом работы соответствующего подразделения			
1,16	Организация предоставления дополнительных услуг по заявкам собственников	в порядке и на условиях установленных управляющей организацией			
2 Содержание (периодическое обслуживание)					
№ п/п	Наименование работ и услуг	Ед. из.	Периодичность	Объем в ед. из.	Примечания
2.1	Аварийное обслуживание				
2.1.1.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 пр.к. ЦНИИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перек. работ, укл. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.2.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 пр.к. ЦНИИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перек. работ, укл. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.3.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 пр.к. ЦНИИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перек. работ, укл. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.4.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 пр.к. ЦНИИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перек. работ, укл. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290

2.1.5.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водопотребления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.6.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водопотребления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.7.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 30 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.8.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.9.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (электротехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.10.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.11.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.12.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водопотребления в доме со сроком экпл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.13.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком экпл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.14.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком экпл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	1 раз в сутки	16 658,20	норма в смету из Нормативы ч. 1 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 6.5), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.2.	Благоустройство территории				
2.2.1.	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами	шт.	1 раз в год	7,00	норма из ГЭСНр-2001-02 Малые работы, Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.2.	Окраска урны	шт.	1 раз в год	10,00	норма из ГЭСНр-2001-02 Малые работы, Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.3.	Дезинсекция и дератизация				
2.3.1.	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	кв.м.	6 раз в год	4 024,50	норма из ЕБН, уст. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.3.2.	Дезинсекция подвалов	кв.м.	4 раз в год	2 227,20	норма из ЕБН, уст. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.4.	Обслуживание контейнерной площадки				
2.4.1.	Профилактический осмотр контейнерной площадки	шт.	6 раз в год	10,00	норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.2.	Дезинфекция контейнерной площадки	м.	1 раз в месяц в теплый период	1,00	норма из п.п. 3.2.1.9 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.3.	Мытье стен и полов контейнерной площадки водой с помощью шланга (стены окраш. масл. краской)	кв.м.	1 раз в месяц в теплый период	10,00	норма из п.п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.4.	Окраска металлического ограждения контейнерной площадки	кв.м.	1 раз в год	10,00	
2.4.5.	Удаление с контейнерной площадки мусора, не принятого к утилизации региональным оператором	куб.метр	1 раз в месяц	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.5.	Озеленение территории				
2.5.1.	Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы и ее сбор в мешки	кв.м.	5 раз в теплый период	300,00	норма из п.п. 1.8.1-1.8.3 Приказа Минстроя РФ от 06.12.2014 №13, Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.2.1)
2.6.	Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов				
2.6.1.	Сбор и утилизация ртутьсодержащих бытовых отходов	кг.	1 в рабочие дни	2,00	
2.7.	Тех. обслуж. констр. элементов				
2.7.1.	Общий осмотр технического состояния конструктивных элементов	кв.м.	1 раз в год	29 360,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.2.	Частичный осмотр технического состояния конструктивных элементов	кв.м.	1 раз в год	29 360,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.3.	Очистка кровли от мусора в теплый период	кв.м.	1 раз в год	1 797,30	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), п. 2.2.4, табл. 4 пп.66), ВСН 58-88(р)
2.7.4.	Осмотр крыши	кв.м.	2 раз в год	1 797,30	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.5.	Осмотр каменных конструкций	кв.м.	1 раз в год	29 360,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.6.	Осмотр железобетонных конструкций	кв.м.	1 раз в год	29 360,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.7.	Осмотр внутренней и наружной отделки	кв.м.	2 раз в год	29 360,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.8.	Осмотр полов	кв.м.	2 раз в год	4 765,70	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.9.	Осмотр перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток	кв.м.	6 раз в месяц	1 139,70	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.8.	Тех. обслуж. лифтов				
2.8.1.	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	шт.	12 раз в месяц	9,00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53763-2010 Лифты, Рекон. ЦНИС 2008г.
2.8.2.	Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента	шт.	1 раз в год	9,00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53763-2010 Лифты, Рекон. ЦНИС 2008г.
2.8.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)	шт.	1 раз в год	9,00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53763-2010 Лифты, Рекон. ЦНИС 2008г.
2.9.	Тех. обслуж. сист. ГВС				
2.9.1.	Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 пп.23), Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.2.	Частичный осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 пп.23), Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.3.	Очистка труб ГВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	300,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 пп.14)
2.9.4.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислитель, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.1)
2.9.5.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.2)
2.9.6.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.4)
2.9.7.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.5)
2.9.8.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика	узел учета	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.6)
2.9.9.	Химическая очистка теплообменника. Разбор и очистка от накипи (отложений)	теплообменник	1 раз в год	2,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.4)
2.10.	Тех. обслуж. сист. ХВС				
2.10.1.	Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 пп.23), Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.2.	Частичный осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 пп.23), Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.3.	Очистка труб ХВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	300,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 пп.14)
2.10.4.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислитель, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.1)
2.10.5.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.2)
2.10.6.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.4)
2.10.7.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.5)
2.10.8.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика	узел учета	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп.3.1.6)
2.11.	Тех. обслуж. сист. вентиляции				
2.11.1.	Общий осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты)	м.	2 раз в год	14 850,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.2.	Частичный осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты)	м.	1 раз в месяц	14 850,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.3.	Проверка исправности канализационных вытяжек	шт.	2 раз в год	28,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Нормативы ч. 8 раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.11.4.	Сезонное управление и проверка работоспособности оборудования системы вентиляции	шт.	2 раз в год	540,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Мин. перер. работ, уст. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290

2.11.5.	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них	кв. м.	1 раз в год	1 797,30	норма из ВСН 58-88(р). Мин. перен. работ. укл. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.12.	Тех. обслуж. сист. водоотведения				
2.12.1.	Общий осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 2 пп. 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.2.	Частичный осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 2 пп. 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.3.	Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 100 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	100,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 2 пп. 16)
2.12.4.	Устранение засоров канализации	п. м. канализации	6 раз в год	5,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 2 пп. 23), ВСН 58-88(р), ГЭСНр-2001-65, Б-1 Вып. 1 (БЭ 1-6)
2.13.	Тех. обслуж. сист. отопления				
2.13.1.	Общий осмотр тех. состояния системы отопления (внутриквартирные устройства: трубопровод, радиаторы, зап. и рег. арматура)	кв. м. квартир	1 раз в год	16 658,20	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 1 пп. 14), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 1.6.1)
2.13.2.	Общий осмотр тех. состояния системы отопления (устройства в чердачных и подвальных помещениях: зап. и рег. армат., расш. баки)	кв. м.	2 раз в год	4 024,50	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 1 пп. 15), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 1.6.2)
2.13.3.	Осмотр запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов (с учетом обхода квартир)	шт.	1 раз в год	377,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 1 пп. 14), ВСН 58-88(р)
2.13.4.	Регулировка и наладка системы отопления (подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составл. тех. отчета)	здание	1 раз в год	2,00	норма из Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 2)
2.13.5.	Консервация системы отопления (осмотр, составление описи недостатков, промывка системы, пробная топка)	м. трубопровода	1 раз в год	2 500,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 1 пп. 12), ВСН 58-88(р)
2.13.6.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стояки)	стояк	1 раз в год	377,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 1 пп. 9)
2.13.7.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (радиаторный блок)	рад. блок	1 раз в год	78,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1, табл. 1 пп. 10)
2.13.8.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ГПР, вычислителя, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстрой России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 3.3.1)
2.13.9.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстрой России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 3.3.2)
2.13.10.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстрой России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 3.3.4)
2.13.11.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки теплонос. с крепл. резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	3,00	норма из Приказа Госстрой России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 3.3.5)
2.13.12.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Выбороч. метролог. проверка. Проверка (настройка) тепловычислителя	узел учета	1 раз в год	3,00	норма из Норм. ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп. 3.3.8.3)
2.14.	Тех. обслуж. сист. электроснабжения				
2.14.1.	Осмотр открытой электропроводки	м.	3 раз в месяц	300,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.14.2.	Осмотр скрытой электропроводки	м.	2 раз в год	300,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.14.3.	Осмотр арматуры и электрооборудования	кв. м.	2 раз в год	4 790,20	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.14.4.	Осмотр силовых установок	шт.	3 раз в месяц	3,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.5.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	м.	3 раз в месяц	30,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.6.	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение	1 раз в год	270,00	норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.14.7.	Проверка заземления ванн	ванна	1 раз в год	270,00	норма из Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.8.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	шт.	1 раз в год	270,00	норма из ВСН 58-88(р). Мин. перен. работ. укл. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.15.	Тех. обслуж. слаботоч. сетей и устройств				
2.15.1.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	шт.	1 раз в год	2,00	
2.16.	Уборка мест общего пользования				
2.16.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	кв. м.	1 в рабочие дни	767,70	норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	кв. м.	2 раз в неделю	2 941,20	норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.3.	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	кв. м.	1 раз в неделю	767,70	норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.4.	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	кв. м.	1 раз в неделю	2 941,20	норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.5.	Мытье пола кабин лифтов	кв. м.	1 в рабочие дни	11,00	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.6.	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов	кв. м.	2 раз в месяц	58,00	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.7.	Обметание пыли с потолков	кв. м.	2 раз в год	4 765,70	норма из п.п. 4.2.1.4 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.8.	Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской	кв. м.	2 раз в год	4 765,70	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.9.	Мытье окон, в т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные)	кв. м.	2 раз в год	156,00	норма из п.п. 4.2.1.3 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.10.	Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв. м.	3 раза в теплый период	70,00	норма п. 2.2.1.23.3 ч. 1 МДК 2-02.01; в) п. 3.1.20 ч. 3 Норм. укл. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №35
2.16.11.	Влажная протирка колпаков светильников	кв. м.	2 раз в год	15,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.12.	Влажная протирка подоконников	кв. м.	2 раз в год	78,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.13.	Влажная протирка дверей	кв. м.	2 раз в год	35,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.14.	Влажная протирка оконных ограждений	кв. м.	2 раз в год	78,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.15.	Влажная протирка перил деревянных	кв. м.	2 раз в год	78,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.16.	Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов)	кв. м.	2 раз в год	78,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.17.	Влажная протирка почтовых ящиков	кв. м.	2 раз в год	10,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.18.	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слабот. устр.	кв. м.	2 раз в год	10,00	норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.19.	Очистка чердаков и подвалов от мусора (в т.ч. строительного) и его отвозка на расстояние до 20 м.	кг	2 раз в год	20,00	норма из ГЭСНр 2001-69 (таблица ГЭСНр 69-5)
2.16.20.	Влажное подметание пола кабин лифтов	кв. м.	1 раз в сутки	11,00	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.16.21.	Мытье стен и дверей кабин лифтов	кв. м.	2 раз в месяц	58,00	норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.17.	Уборка придомовой территории				
2.17.1.	Подметание свежесвалившего снега толщиной до 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл.	кв. м.	1 раз в сутки в дни снегопада	844,00	норма табл. 1 п. 2.2.1.1 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-6) п. 3.1.1 ч. 3 Норм. укл. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №35
2.17.2.	Сдвигание свежесвалившего снега толщиной свыше 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл.	кв. м.	1 раз через 3 часа во время снегопада	844,00	норма табл. 4 п. 2.2.1.6 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-6) п. 3.1.5 ч. 3 Норм. укл. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №35
2.17.3.	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (1 кл. терр.)	кв. м.	1 раз в сутки во время гололеда	844,00	норма из п.п. 2.2.1.4 Приказа Госстрой России от 09.12.1999 №139
2.17.4.	Очистка территории с усоверш. покр. от уплотненного снега (1 кл. терр.)	кв. м.	1 раз в сутки в дни без снегопада	844,00	норма табл. 5 п. 2.2.1.7 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-6) п. 3.1.6 ч. 3 Норм. укл. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №35

2.17.5.	Подметание территории в дни без снегопада (усоверш. покр. 1 кл. терр.)	кв.м.	1 раз в трое суток в дни без снегопада	844,00	норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.17.6.	Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	1 раз в двое суток в дни без снегопада	35,00	норма из п.п. 2.2.1.23.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.7.	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов	кв.м.	2 раз в сутки в дни снегопада	844,00	норма из п.п. 2.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.8.	Очистка от снега и наледи контейнерной площадки в холодный период	кв.м.	1 раз в неделю	10,00	норма из п.п. 2.2.1.16 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.9.	Подметание территории в теплый период (усоверш. покр. 1 кл. терр.)	кв.м.	1 раз в двое суток	844,00	норма табл.10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.17.10	Уборка мусора с отмосток	кв.м.	2 раз в месяц	280,00	норма п. 2.2.1.17 ч. 1 МДК 2-02.01, п. 3.1.14 ч. 3 Норм. утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.08.1996 №38
2.17.11	Уборка приемков	приямков	2 раз в год	14,00	норма п. 2.2.1.18 ч. 1 МДК 2-02.01, п. 3.1.15 ч. 3 Норм. утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.08.1996 №38
2.17.12	Очистка урн от мусора	шт.	1 раз в сутки	10,00	норма табл. 15 п. 2.2.1.20 ч. 1 МДК 2-02.01
2.17.13	Протирка указателей	шт.	6 раз в год	2,00	норма из п.п. 2.2.1.31 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.14	Уборка контейнерной площадки	кв.м.	1 раз в сутки	10,00	норма п. 2.2.1.24 ч. 1 МДК 2-02.01, п. 3.1.21 ч. 3 Норм. утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.08.1996 №38
2.17.15	Мех. очистка дорог от уплот. снега, удаление накатов и наледи	кв.м.	1 раз в сутки в дни без снегопада	3 572,00	норма из п.п. 2.2.3.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.16	Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	1 раз в двое суток	35,00	норма из п.п. 2.2.1.23.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.17	Уборка газонов от случайного мусора	кв.м.	1 раз в двое суток	1 921,50	норма табл. 11 п. 2.2.1.20 ч. 1 МДК 2-02.01, п. 3.1.17 ч. 3 Норм. утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.08.1996 №38

3

Содержание (мелкий ремонт)

3.1.	Мелкий ремонт сист. ГВС				
3.1.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 50 мм	место		24,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 17)
3.1.2.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета		3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп 3.1.7)
3.1.3.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон		24,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 7)
3.1.4.	Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм	сгон		12,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 7)
3.1.5.	Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок)	кран		6,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 1)
3.1.6.	Замена кранов шаровых	кран		12,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 6)
3.2.	Мелкий ремонт сист. ХВС				
3.2.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ХВС диаметром до 50 мм	место		24,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 17)
3.2.2.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета		3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп 3.1.7)
3.2.3.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон		24,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 7)
3.2.4.	Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок)	кран		5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 1)
3.2.5.	Замена кранов шаровых	шт.		15,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 3)
3.3.	Мелкий ремонт сист. водоотведения				
3.3.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм	место		2,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 18)
3.3.2.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм	место		2,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 20)
3.3.3.	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	патрубок		12,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 пп 22)
3.4.	Мелкий ремонт сист. отопления				
3.4.1.	Мелкий ремонт изоляции трубопровода д. 50 мм	м. трубопровода		5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 пп 13)
3.4.2.	Укрепление крючков (кронштейнов) для труб и приборов отопления	шт.		20,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 пп 5)
3.4.3.	Вывертывание свертывание радиаторной пробки	шт.		78,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 пп 6)
3.4.4.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправ. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета		3,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп 3.3.7)
3.4.5.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправ. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета		2,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп 3.3.7)
3.4.6.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 50-250 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправ. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета		2,00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. 8 разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 пп 3.4.7)
3.4.7.	Замена манометра	шт.		3,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 пп 3), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-16)
3.4.8.	Замена контрольных датчиков теплового узла	шт.		5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 пп 3), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-16)
3.5.	Мелкий ремонт сист. электроснабжения				
3.5.1.	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	м.		4,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.5.2.	Замена перегоревшей электролампы	шт.		56,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.5.3.	Ремонт выключателей	шт.		8,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.5.4.	Замена выключателя с УЗО	шт.		5,00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)

4

Текущий ремонт

4.1.	Текущий ремонт сист. ГВС				
4.1.1.	Замена прокладок в теплообменнике пластинчатом	шт.		5,00	норма 65-16-7 табл. 65-16 ГЭСНр-81-02-65-2017
4.1.2.	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 40 мм	м		10,00	норма 65-9-5 табл. 65-9 ГЭСНр-81-02-65-2017
4.1.3.	Замена насосов малой мощности (ручного насоса) диаметр патрубка 40 мм	шт.		1,00	норма пп 33 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.2.	Текущий ремонт сист. ХВС				
4.2.1.	Смена отдельных участков трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. 40	м. трубопровода		10,00	норма пп 3 табл. 5 п.п. 2.2.2.2 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.3.	Текущий ремонт сист. отопления				
4.3.1.	Смена отдельных участков трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 40	м. трубопровода		10,00	норма пп 5 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.3.2.	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	куб.м. здания		35 000,00	норма пп 36 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01

5

Дополнительные работы и услуги

5.1.	Установка и обслуживание системы видеонаблюдения	шт.	в соответствии с графиком работ	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
5.2.	Установка и обслуживание оборудования детского городка	шт.	при наличии решения ОСС в соответствии с графиком работ	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации
5.3.	Установка и обслуживание шлагбаумов с электроприводом	шт.	при наличии решения ОСС в соответствии с графиком работ	1,00	Согласно прейскуранту специализированной организации

Директор ООО "ГУК Победа"

А.В. Безрукавников

